



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10 августа 2017 года__

№ __195__

г. Тирасполь

О внесении дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 9 января 2014 года № 5
«О порядке ведения Единого государственного реестра»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с изменением и дополнениями, внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), от 2 июня 2016 года № 145-КЗИ-VI (САЗ 16-22), от 9 декабря 2016 года № 285-КЗД-VI (САЗ 16-49), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-З-IV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2009 года № 633-ЗИД-IV (САЗ 09-2), от 5 августа 2009 года № 826-ЗИД-IV (САЗ 09-32), от 23 сентября 2009 года № 862-ЗИД-IV (САЗ 09-39), от 11 декабря 2009 года № 909-ЗД-IV (САЗ 09-50), от 8 декабря 2010 года № 241-ЗИД-IV (САЗ 10-49), от 5 марта 2012 года № 25-ЗИД-V (САЗ 12-11), от 12 декабря 2012 года № 234-ЗИД-V (САЗ 12-51), от 23 апреля 2013 года № 92-ЗИ-V (САЗ 13-16), от 16 декабря 2013 года № 274-ЗД-V (САЗ 13-50), от 23 декабря 2013 года № 280-ЗИД-V (САЗ 13-51,1), от 4 декабря 2014 года № 198-ЗД-V (САЗ 14-49), от 10 декабря 2014 года № 209-ЗД-V (САЗ 14-51), от 24 февраля 2015 года № 42-ЗД-V (САЗ 15-9), от 25 марта 2015 года № 56-ЗИД-V (САЗ 15-13,1), от 18 мая 2015 года № 84-ЗД-V (САЗ 15-21), от 9 декабря 2016 года № 278-ЗД-VI (САЗ 16-48), от 27 апреля 2017 № 92-ЗД-VI (САЗ 17-18), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2004 года № 413-З-III «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» (САЗ 04-21), Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) следующие дополнения:

а) часть вторую пункта 12 Приложения № 1 к Постановлению дополнить через запятую словами «на электронном носителе содержит сведения, предусмотренные в Приложении № 4 к настоящему Положению»;

б) подпункт «а» пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению после цифровых обозначений «№ 1,2,3» дополнить через запятую цифровым обозначением «4»;

в) Приложение № 1 к Постановлению дополнить Приложением № 4 согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 10 августа 2017 года № 195

«Приложение № 4
к Положению о порядке ведения
государственного реестра
юридических лиц

Схема электронного документа
«Электронная выписка
из ЕГРЮЛ»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="html">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Корневой элемент документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="body2">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Тело документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="container">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Контейнер для элементов документа</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="e-doc" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Идентификатор электронной копии документа</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="namemainmd" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование вышестоящей организации на молдавском</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="namemainukr" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование вышестоящей организации на украинском</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="namemd" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование организации на молдавском</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nameukr" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование организации на украинском</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="namemainru" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование вышестоящей организации на русском</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nameru" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование организации на молдавском</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="header">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Заголовок выписки</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="header1" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>ВЫПИСКА</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="header2" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:documentation>из государственного реестра юридических лиц о юридическом лице</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="header3">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="header31" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>по состоянию на </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="orderingdate" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата выдачи текущей выписки</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="content">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Реквизиты выписки</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="fullname">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Полное наименование юридического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="name" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="shortname">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сокращенное наименование юридического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="name" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="organization">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Создано путём: </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="name" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="typeorganization">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Информация о учреждении</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="subname" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="value" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="typereorganization">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Информация о реорганизации</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="subname" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
```

```
</xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="value" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="formreorganization">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Форма реорганизации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="subname" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prnoldorg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о правопродшественнике</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dopname" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prparentorg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о правопреемнике</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dopname" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="location">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Место нахождения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="index" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Индекс</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="region" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Район</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="town" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Город (населенный пункт)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="street" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Улица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="house" type="xs:string">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Дом</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="part" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Корпус</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="flat" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Квартира</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="telephon" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="datareg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата регистрации в государственном реестре</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="regnum">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Регистрационный номер</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="adocreg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер и серия свидетельства о регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="adocregn" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Номер свидетельства о регистрации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="adocregrs" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Серия свидетельства о регистрации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prndirector">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического
лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="shareregister">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prmlistdateism">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Даты государственной регистрации изменений учредительных документов, сведений государственного реестра юридических
лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="constitutor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Учредители (участники) юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="prninvestorcompany">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Юридические лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="prninvestorcompanyforeign">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Иностранные юридические лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="prninvestorgos">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Орган государственной власти</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

  <xs:element name="prninvestoremployer">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Физические лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="dopname" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="value" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prnvaluechartercapital">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Величина уставного, складочного капитала (фонда) паевых взносов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="codes">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификационные учетные номера, присвоенные уполномоченными органами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"></xs:element>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="afiscod">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Фискальный код</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="name" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="value" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
  <xs:element name="окпо">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код ОКПО</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="value" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="konh">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код КОНХ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:element>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="name" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код ПФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="delete">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Прекращение деятельности юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="reorg">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>В результате реорганизации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="subname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="typereorganization">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Форма реорганизации</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="subname" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="value" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="prparentorg">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Сведения о правопреемнике</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="dopname" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="value" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="dateliquid">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата исключения из государственного реестра юридических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="liquid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>В результате ликвидации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="subname" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="startedliquid">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата внесения записи о нахождении юридического лица в процессе ликвидации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="liquidcomissiondate">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата внесения записи о назначении руководителя ликвидационной комиссии(ликвидатора), конкурсного
управляющего</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="middlebalancedate">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата уведомления об утверждении промежуточного ликвидационного баланса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="dateliquid">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата внесения записи об исключении из государственного реестра юридических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="dopname" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="value" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="pscomment">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Примечание</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="name" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Описание поля</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="value" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Значение поля</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="style" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Стили отвечающие за внешнее представление электронного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="servinfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация об электронном документе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="signaturesxml" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Электронно цифровая подпись в формате CADES-BES</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string"/></xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="xmlns" type="xs:string"/></xs:attribute>
<xs:attribute name="xml:lang" type="xs:string"/></xs:attribute>
<xs:attribute name="lang" type="xs:string"/></xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Схема электронного документа «Электронная выписка из ЕГРЮЛ без стилей»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="vipiska">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="container">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Выписка из государственного реестра юридических лиц</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="fullname">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Полное наименование юридического лица</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="shortname">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Сокращенное наименование юридического лица</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="organization">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Способ образования юридического лица</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element type="xs:string" name="typeorganization">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Информация о учреждении</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="typereorganization">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Информация о реорганизации</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="formreorganization">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Форма реорганизации</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="prnoldorg">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Сведения о правопреемнике</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="prnparentorg">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Сведения о правопреемнике</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="location">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Место нахождения</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element type="xs:string" name="index">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Индекс</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="region">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Район</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="town">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Город (населенный пункт)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="street">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Улица</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="house">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Дом</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="part">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Корпус</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="flat">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Квартира</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element type="xs:string" name="telephon">
                    <xs:annotation>

```

```
<xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="datareg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата регистрации в государственном реестре</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="regnum">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Регистрационный номер</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="adocreg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер и серия свидетельства о регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:string" name="adocregn">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Номер свидетельства о регистрации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="adocregr">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Серия свидетельства о регистрации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="prndirector">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="shareregister">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="prmlistdateism">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Даты государственной регистрации изменений учредительных документов, сведений государственного реестра юридических
лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="constitutor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Учредители (участники) юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:string" name="prninvestoremployer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Физические лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="prninvestorcompany">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Юридические лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="prninvestorcompanyforeign">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Иностранное юридические лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="prninvestorgos">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Орган государственной власти</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="prnvaluecharterscapital">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Величина уставного, складочного капитала (фонда) паевых взносов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="codes">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификационные учетные номера, присвоенные уполномоченными органами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:string" name="afiscod">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Фискальный код</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="okpo">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код ОКПО</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="konh">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код КОИХ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="kopf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код КОПФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="soato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код СОАТО</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="soogu">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код СООГУ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="kfs">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код КФС</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="kodgfoss">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код ГФОСС</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="kodpf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код ПФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="delete">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Прекращение деятельности юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="reorg">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>В результате реорганизации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="typereorganization">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Форма реорганизации</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="prnparentorg">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Сведения о правопреемнике</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="dateliquid">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата исключения из государственного реестра юридических лиц</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="liquid">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>В результате ликвидации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="startedliquid">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата внесения записи о нахождении юридического лица в процессе ликвидации</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="liquidcomissiondate">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата внесения записи о назначении руководителя ликвидационной комиссии(ликвидатора), конкурсного
управляющего</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="middlebalancedate">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата уведомления об утверждении промежуточного ликвидационного баланса</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:string" name="dateliquid">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата внесения записи об исключении из государственного реестра юридических лиц</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="pscomment">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Примечание</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="signaturexml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Электронно цифровая подпись в формате CADES-BES</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```